

ผลการสอบในการจัดสอบเพื่อการขอรับใบอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระดับ กลาง

การจัดสอบครั้งที่: ๑/๒๕๖๑

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	รหัสผู้สอบ	ระดับ เจ้าหน้าที่	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ เป็น RSO
----------	--------------	------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

ประเภทการสมัครสอบ: ปกติ

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุกำมันตรังสี

1	นายธีรวิทย์ นิมิตรวิลาส	6021037	กลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
2	นายฉัตรชัย ทราใจ	6021038	กลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
3	นายบรรลือ รดาการ	6021087	กลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
4	นางสาวธนวรรณ จิหลา	6021092	กลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
5	นางสาวพิมพ์เยาว์ สดใส	6021094	กลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: เครื่องกำเนิดรังสี

6	นายสุรเชษฐ์ โชติมัน	6022005	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
7	นางสาวปัญจมา จรรยาเลิศอดุล	6022008	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
8	นางสาวพัชรี ศรีสวัสดิ์	6022009	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
9	นายอรุณพล ประทีปทอง	6022014	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
10	นายภาณุพงศ์ คงอัม	6022015	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
11	นางสาวสุวรรณี ถนนมรัตนกุล	6022016	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
12	นางสาวปัทมล วิลัยปาน	6022017	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
13	นายวีระ รุ่งโพธิ์	6022025	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
14	นายนิติเทพ ไชยช่วย	6022026	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
15	นางสาวจิราภรณ์ คำวรรณะ	6022039	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
16	ร้อยตำรวจเอกสมิตร เนาวบุตร	6022049	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
17	ดาบตำรวจสรายุทธ มีมาก	6022060	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
18	สิบตำรวจตรีหญิงวิภา เกิดสวัสดิ์	6022065	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
19	สิบตำรวจตรีพีระยุทธ สุทธะปือก	6022066	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
20	สิบตำรวจตรีกิตติ จิวานานนท์	6022067	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
21	ร้อยตำรวจเอกหญิงพนัชกร ทองแถม	6022103	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
22	พันตำรวจโทสุภเวช มั่งคั่ง	6022105	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
23	ดาบตำรวจเทียนชัย ช้างเกิด	6022106	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
24	ดาบตำรวจเกรียงไกร จำวงศ์ลา	6022107	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	รหัสผู้สอบ	ระดับ เจ้าหน้าที่	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ เป็น RSO
25	ร้อยตำรวจเอกณชน ออมทรัพย์	6022108	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
26	ดาบตำรวจหญิงอุมาพร เกาหมอ	6022109	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
27	พันตำรวจโทอังคาร อุทัยพันธ์	6022114	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
28	พันตำรวจโทหญิงพรประภา ธรรมาวุฒิ	6022116	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
29	ดาบตำรวจพรชัย นีระพจน์	6022117	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
30	ร้อยตำรวจเอกหญิงยุศิริ แนนซารี	6022118	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
31	ร้อยตำรวจโทอานวย กาญจนโพชน	6022119	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
32	พันตำรวจโทเจตนิพัทธ์ ศิริมงคล	6022120	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
33	พันตำรวจตรีสมบูรณ์ ทองทา	6022121	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
34	ดาบตำรวจไพฑูรย์ จันทรอินทร์	6022122	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
35	ร้อยตำรวจเอกเสถียร ทนานิน	6022123	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
36	ร้อยตำรวจเอกสุระ บุตรสืบสาย	6022124	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
37	ดาบตำรวจพิเชษฐ์ ยศอาลัย	6022125	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
38	นางสาวสุชานัญ แก้วมา	6022130	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
39	นางสาวพรพรรณ ฉ่ำทรัพย์	6022132	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
40	นายรุ่งอารัญ คำมาปิ่น	6022133	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
41	นายนพดล คณิตชัยเดชา	6022138	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
42	ร้อยตำรวจเอกพุทธพงษ์ กุลโท	6022148	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
43	สิบตำรวจโทอรุณพงษ์ ถิ่นเขาน้อย	6022149	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
44	พันตำรวจโทพิทยา สองเมือง	6022150	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี

45	นางสาววิปริยา พรหมเศรษฐ์	6023040	กลาง	วัสดุแกมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
46	นายอดุวัฒน์ จันทรหอม	6023095	กลาง	วัสดุแกมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
47	นางสาวกนกวรรณ สายเพชร	6023100	กลาง	วัสดุแกมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
48	นายพิชญ คำมูล	6023101	กลาง	วัสดุแกมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
49	นายวศิน ชิวจรัสสกุล	6023102	กลาง	วัสดุแกมมันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	รหัสผู้สอบ	ระดับ เจ้าหน้าที่	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ เป็น RSO
50	นายศักดิ์ชัย กรเกษม	6023141	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตริงสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

หมายเหตุ: 1. ผลการสอบ 60 คะแนนขึ้นไปจะได้รับผลประเมิน "ผ่าน" และผู้สอบที่มีผลการประเมินผ่านทั้งวิชากฎหมายและวิชาด้านเทคนิค จะได้รับการเสนอชื่อขอรับใบอนุญาต RSO
 2. กรณีระดับสูง จะได้รับสิทธิ์เป็น "ผู้มีสิทธิ์สมัครสอบภาคปฏิบัติ" ในการสมัครสอบครั้งถัดๆไป

ลำดับที่	ชื่อ-นามสกุล	รหัสผู้สอบ	ระดับ เจ้าหน้าที่	ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ เป็น RSO
----------	--------------	------------	----------------------	--------------------------	-------------------------	-----------------------------	----------------------

ประเภทการสมัครสอบ: **ซ่อม**

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: **วัสดุภัณฑ์มันตรังสี**

51	นางสาวดรณวรรณ ชื่นบุบผา	6021024	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
52	ว่าที่ร้อยตรี พิษณุ พงษ์ไทย	6021093	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสี		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: **เครื่องกำเนิดรังสี**

53	นายไพฑูรย์ ชุ่มเพ็งพันธุ์	6022001	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
54	นางสาวเสาวณีย์ วนิชชากร	6022010	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
55	นายอาทิตย์ สุวรรณวงศ์	6022019	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
56	นายวีระพงษ์ กลัดแก้วกล้า	6022041	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน		ไม่ผ่าน
57	นายไพโรจน์ พลพงศ์	6022043	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
58	ร้อยตำรวจเอกชัยพร สายสม	6022047	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
59	ร้อยตำรวจเอกโอฬาร มีผลกิจ	6022048	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน
60	ดาบตำรวจศุภกร พากักดี	6022057	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
61	นายภควัต เล่าห์ภูติ	6022099	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
62	นายจุฑา เหลี่ยมมุกดา	6022129	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
63	นางอรพิน แก้วดวงดี	6022131	กลาง	เครื่องกำเนิดรังสี		ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO: **วัสดุภัณฑ์มันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี**

64	นายชยกร นาคพันธ์	6023042	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
65	นาย ภูริต จันทรหอม	6023044	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
66	นายศิวพจน์ จิตรสง่า	6023097	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน		ผ่าน
67	ว่าที่ร้อยตรีพลกฤษณ์ ชั่งธาดา	6023110	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน
68	นายฐิติพงศ์ ศิลปนุกกิจ	6023160	กลาง	วัสดุภัณฑ์มันตรังสีและ เครื่องกำเนิดรังสี		ผ่าน	ผ่าน