



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๒ - ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

พิชญ กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๖๒๑๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๖๓๓๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๖๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖)	
๑๗	๖๖๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๘	๖๖๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๑	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๒๑	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๒๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๖๒๑๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๒๑๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๒๑๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๑๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๖๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	
๑๘	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๖)	
๑๙	๖๖๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๐	๖๖๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๗	๖๖๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสี					
๕	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๗	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๓/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๖๒๑๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๒๙	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๓๓๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๒๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๒๐๒๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๒๒๐๓๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๖๒๑๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๒๑๐๓๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๒๑๐๓๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๑๐๒๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๑๐๓๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๒	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๔	๖๖๑๓๐๑๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๕	๖๖๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๖	๖๖๒๑๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๖)	
๒๗	๖๖๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๒๘	๖๖๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๖๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี				
๓	๖๖๑๑๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๓๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี				
๖	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๗	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี				
๘	๖๖๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๙)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนตรังสี				
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี				
๓	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนตรังสี				
๔	๖๖๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	