



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ  
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๐ - ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี  
แบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติ  
ภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค  
(จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบ  
ความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต  
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย     | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                                 |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑  | ๖๖๑๓๐๐๗    | ระดับสูง             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๒  | ๖๖๑๓๐๒๒    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๓  | ๖๖๒๓๐๐๑    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔  | ๖๖๒๓๐๐๘    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๕  | ๖๖๓๓๐๐๖    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๖  | ๖๖๑๒๐๒๐    | ระดับสูง             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๗  | ๖๖๒๒๐๐๒    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๘  | ๖๖๒๒๐๒๑    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๙  | ๖๖๓๒๐๐๕    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๐   | ๖๖๓๒๐๑๒    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๑   | ๖๖๓๒๐๑๖    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๒   | ๖๖๒๑๐๑๑    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๓   | ๖๖๒๑๐๑๘    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๔   | ๖๖๓๑๐๐๓    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๕   | ๖๖๓๑๐๑๔    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม   |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๖   | ๖๖๒๓๐๑๙    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๗   | ๖๖๓๓๐๐๔    | ระดับต้น             | ผ่าน (ครั้งที่ ๗๑/๒๕๖๖) | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๘   | ๖๖๒๒๐๑๓    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๖) |          |
| ๑๙   | ๖๖๒๒๐๑๗    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖) |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย     | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                                 |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑  | ๖๖๑๓๐๑๘    | ระดับสูง             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๒  | ๖๖๒๓๐๐๔    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๓  | ๖๖๒๓๐๐๕    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๔  | ๖๖๑๒๐๑๙    | ระดับสูง             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๕  | ๖๖๓๒๐๐๑    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๖  | ๖๖๓๒๐๐๗    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน                    |          |
| ๗  | ๖๖๓๒๐๐๘    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๘  | ๖๖๓๒๐๑๕    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๙  | ๖๖๒๑๐๒๑    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๐   | ๖๖๓๑๐๐๙    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๑   | ๖๖๓๑๐๑๗    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๒   | ๖๖๒๓๐๑๐    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๖) |          |
| ๑๓   | ๖๖๒๓๐๑๑    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๖) |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๔   | ๖๖๑๒๐๐๒    | ระดับสูง             | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๖) | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๕   | ๖๖๒๒๐๑๖    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๖   | ๖๖๓๒๐๑๓    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖) |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๗   | ๖๖๒๑๐๑๔    | ระดับกลาง            | ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕) | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๘   | ๖๖๒๑๐๒๒    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน (ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๖) |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี      | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                               |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                   |            |                      |                         |                         |          |
| ๑  | ๖๖๑๒๐๐๘    | ระดับสูง             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๒  | ๖๖๓๒๐๐๔    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                                       |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๓  | ๖๖๒๓๐๐๑    | ระดับกลาง            | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๖) | ผ่าน                    |          |
| ๔  | ๖๖๒๓๐๐๒    | ระดับกลาง            | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๒/๒๕๖๖) | ผ่าน                    |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                               |            |                      |                    |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                    |                         |          |
| ๑  | ๖๖๓๓๐๐๖    | ระดับต้น             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                   |            |                      |                    |                         |          |
| ๒  | ๖๖๓๒๐๐๒    | ระดับต้น             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |
| ๓  | ๖๖๓๒๐๐๔    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน            | ผ่าน                    |          |
| ๔  | ๖๖๓๒๐๐๕    | ระดับต้น             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี                      |            |                      |                    |                         |          |
| ๕  | ๖๖๓๑๐๐๑    | ระดับต้น             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                                       |            |                      |                    |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                   |            |                      |                    |                         |          |
| ๖  | ๖๖๓๒๐๐๓    | ระดับต้น             | ผ่าน               | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๓/๒๕๖๖) |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี      | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                               |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑  | ๖๖๒๓๐๐๓    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๒  | ๖๖๒๓๐๐๖    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๓  | ๖๖๒๓๐๐๗    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔  | ๖๖๓๓๐๐๕    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๕  | ๖๖๓๓๐๐๘    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                   |            |                      |                         |                         |          |
| ๖  | ๖๖๓๒๐๐๑    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน                    |          |
| ๗  | ๖๖๓๒๐๐๔    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                                       |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๘  | ๖๖๑๓๐๐๒    | ระดับสูง             | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๖) | ไม่ผ่าน                 |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี      | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                                 |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑  | ๖๖๒๓๐๐๑    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๒  | ๖๖๒๒๐๐๖    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๓  | ๖๖๒๑๐๐๔    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔  | ๖๖๒๑๐๐๕    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม   |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๕  | ๖๖๑๓๐๐๗    | ระดับสูง             | ผ่าน (ครั้งที่ ๕๔/๒๕๖๖) | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๖  | ๖๖๒๒๐๐๒    | ระดับกลาง            | ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖) | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๗  | ๖๖๒๑๐๐๓    | ระดับกลาง            | ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕) | ไม่ผ่าน                 |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                                 |            |                      |                     |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                     |                         |          |
| ๑  | ๖๖๑๓๐๐๑    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน             | ผ่าน                    |          |
| ๒  | ๖๖๑๓๐๐๔    | ระดับสูง             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๓  | ๖๖๓๓๐๐๓    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๔  | ๖๖๓๓๐๑๗    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๕  | ๖๖๓๓๐๒๔    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน             | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                     |                         |          |
| ๖  | ๖๖๒๒๐๐๒    | ระดับกลาง            | ผ่าน                | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๗  | ๖๖๒๒๐๐๘    | ระดับกลาง            | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๘  | ๖๖๒๒๐๐๙    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน             | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๙  | ๖๖๓๒๐๐๗    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๐   | ๖๖๓๒๐๑๐    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๑๑   | ๖๖๓๒๐๑๔    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                     |                         |          |
| ๑๒   | ๖๖๒๑๐๑๑    | ระดับกลาง            | ผ่าน                | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๓   | ๖๖๒๑๐๑๒    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน             | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๔   | ๖๖๒๑๐๑๓    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน             | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๕   | ๖๖๒๑๐๑๖    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน             | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๖   | ๖๖๒๑๐๒๖    | ระดับกลาง            | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๑๗   | ๖๖๒๑๐๒๙    | ระดับกลาง            | ผ่าน                | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๘   | ๖๖๒๑๐๓๐    | ระดับกลาง            | ผ่าน                | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๙   | ๖๖๓๑๐๐๖    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน             | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๒๐   | ๖๖๓๑๐๒๒    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน             | ผ่าน                    |          |
| ๒๑   | ๖๖๓๑๐๒๓    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๒๒   | ๖๖๓๑๐๒๘    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |
| ๒๓   | ๖๖๓๑๐๓๑    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๒๔   | ๖๖๓๑๐๓๒    | ระดับต้น             | ผ่าน                | ผ่าน                    |          |



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี      | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม   |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๒๕   | ๖๖๑๓๐๒๕    | ระดับสูง             | ผ่าน (ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๖) | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๒๖   | ๖๖๒๑๐๑๕    | ระดับกลาง            | ผ่าน (ครั้งที่ ๖๖/๒๕๖๖) | ผ่าน                    |          |
| ๒๗   | ๖๖๓๑๐๑๘    | ระดับต้น             | ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๖) | ผ่าน                    |          |
| ๒๘   | ๖๖๓๑๐๓๓    | ระดับต้น             | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕) | ผ่าน                    |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่  | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ | หมายเหตุ |
|---|------------|----------------------|---------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม  |            |                      |                           |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                           |          |
| ๑   | ๖๖๑๓๐๐๓    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน                   |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสี                      |            |                      |                           |          |
| ๒   | ๖๖๑๑๐๐๑    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน                   |          |
| ๓   | ๖๖๑๑๐๐๔    | ระดับสูง             | ผ่าน                      |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|---------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ                                      |            |                      |                           |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี                      |            |                      |                           |          |
| ๑  | ๖๖๑๑๐๐๓    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน                   |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม   |            |                      |                           |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                           |          |
| ๒  | ๖๖๑๓๐๐๑    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน                   |          |
| ๓  | ๖๖๑๓๐๐๒    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน                   |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ | หมายเหตุ |
|--|------------|----------------------|---------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ                                      |            |                      |                           |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                           |          |
| ๑  | ๖๖๒๓๐๐๑    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                   |          |
| ๒  | ๖๖๒๓๐๐๖    | ระดับกลาง            | ผ่าน                      |          |
| ๓  | ๖๖๒๓๐๑๐    | ระดับกลาง            | ผ่าน                      |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                           |          |
| ๔  | ๖๖๒๑๐๐๔    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                   |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม   |            |                      |                           |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                           |          |
| ๕  | ๖๖๒๓๐๐๗    | ระดับกลาง            | ผ่าน                      |          |
| ๖  | ๖๖๒๓๐๐๘    | ระดับกลาง            | ผ่าน                      |          |
| ๗  | ๖๖๒๓๐๐๙    | ระดับกลาง            | ผ่าน                      |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                           |          |
| ๘  | ๖๖๒๑๐๐๓    | ระดับกลาง            | ผ่าน                      |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

| ลำดับที่              | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ | หมายเหตุ |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------------|----------|
| ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ |            |                      |                           |          |