



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

ทัศน กัลยาณิ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๑๒๐๐๗	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๖๒๑๐๒๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๘	๖๖๑๓๐๐๙	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๙	๖๖๑๓๐๑๗	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๐	๖๖๑๒๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๒	๖๖๒๑๐๒๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๒/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๑๒๐๐๗	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๕/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๔	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๙	๖๖๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๖/๒๕๖๖)	
๑๐	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๔	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๗	๖๖๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๓๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๒๐๒๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๒๐๒๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๒๐๒๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๒๐๒๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๒๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๒๐๒๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๖๒๑๐๓๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๒๑๐๓๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๖๓๑๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๓	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๖๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๕	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๖	๖๖๓๑๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๗	๖๖๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๘	๖๖๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๙	๖๖๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๓/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓๐	๖๖๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๒	๖๖๑๑๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี				
๔	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๑๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ				