



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี  
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต  
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๗ - ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี  
แบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ  
ภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค  
(จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบ  
ความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต  
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย  
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕

ทักษิณ กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                                       | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย     | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                                 |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑                                                              | ๖๖๑๓๐๐๑    | ระดับสูง             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๒                                                              | ๖๖๓๓๐๐๙    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๓                                                              | ๖๖๒๒๐๐๓    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔                                                              | ๖๖๒๒๐๑๗    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๕                                                              | ๖๖๒๒๐๑๘    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๖                                                              | ๖๖๓๒๐๑๑    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๗                                                              | ๖๖๓๒๐๒๐    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๘                                                              | ๖๖๒๑๐๐๔    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๙                                                              | ๖๖๒๑๐๑๖    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๐                                                             | ๖๖๓๑๐๐๒    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๑                                                             | ๖๖๓๑๐๑๐    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                                         |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๒                                                             | ๖๖๓๓๐๑๓    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕) |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๓                                                             | ๖๖๒๒๐๑๒    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๕) |          |
| ๑๔                                                             | ๖๖๓๒๐๐๕    | ระดับต้น             | ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕) | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๕                                                             | ๖๖๓๒๐๐๗    | ระดับต้น             | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๕) | ผ่าน                    |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ พศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                                              | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย     | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| <b>ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)</b>                                 |            |                      |                         |                         |          |
| <b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี</b> |            |                      |                         |                         |          |
| ๑                                                                     | ๖๖๓๓๐๐๖    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๒                                                                     | ๖๖๓๓๐๐๗    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| <b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี</b>                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๓                                                                     | ๖๖๒๒๐๐๓    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔                                                                     | ๖๖๒๒๐๐๔    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๕                                                                     | ๖๖๒๒๐๐๕    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๖                                                                     | ๖๖๒๒๐๑๐    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๗                                                                     | ๖๖๓๒๐๑๑    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๘                                                                     | ๖๖๓๒๐๑๕    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๙                                                                     | ๖๖๓๒๐๑๖    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๐                                                                    | ๖๖๓๒๐๑๗    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๑                                                                    | ๖๖๓๒๐๑๘    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน                    |          |
| <b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี</b>                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๒                                                                    | ๖๖๒๑๐๐๒    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๓                                                                    | ๖๖๓๑๐๐๑    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๔                                                                    | ๖๖๓๑๐๐๙    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| <b>ประเภทการสอบ : สอบซ่อม</b>                                         |            |                      |                         |                         |          |
| <b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี</b> |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๕                                                                    | ๖๖๑๓๐๑๔    | ระดับสูง             | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕) | ผ่าน                    |          |
| <b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี</b>                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๖                                                                    | ๖๖๒๒๐๒๐    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕) |          |
| <b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี</b>                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๗                                                                    | ๖๖๒๑๐๐๘    | ระดับกลาง            | ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕) | ไม่ผ่าน                 |          |

*ลงนาม*

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                                     | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|--------------------------------------------------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                               |            |                      |                     |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                     |                         |          |
| ๑                                                            | ๖๖๑๓๐๐๒    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน             | ผ่าน                    |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่              | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|-----------------------|------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ |            |                      |                     |                         |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                   | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|--------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)             |            |                      |                    |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                    |                         |          |
| ๑                                          | ๖๖๒๒๐๐๒    | ระดับกลาง            | ผ่าน               | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี  |            |                      |                    |                         |          |
| ๒                                          | ๖๖๒๑๐๐๓    | ระดับกลาง            | ผ่าน               | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๓                                          | ๖๖๓๑๐๐๑    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน            | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔                                          | ๖๖๓๑๐๐๔    | ระดับต้น             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                                       | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี      | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                                 |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑                                                              | ๖๖๓๓๐๐๑    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๒                                                              | ๖๖๒๒๐๐๒    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                                         |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๓                                                              | ๖๖๓๑๐๐๓    | ระดับต้น             | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๕/๒๕๖๕) | ผ่าน                    |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                                       | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชากฎหมาย     | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|-------------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)                                 |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                         |                         |          |
| ๑                                                              | ๖๖๒๓๐๒๖    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๒                                                              | ๖๖๓๓๐๒๔    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๓                                                              | ๖๖๓๒๐๐๗    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔                                                              | ๖๖๓๒๐๐๘    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๕                                                              | ๖๖๓๒๐๑๓    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                         |                         |          |
| ๖                                                              | ๖๖๓๑๐๐๓    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๗                                                              | ๖๖๓๑๐๐๔    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๘                                                              | ๖๖๓๑๐๑๒    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๙                                                              | ๖๖๓๑๐๑๕    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๐                                                             | ๖๖๓๑๐๑๖    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๑                                                             | ๖๖๓๑๐๑๗    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ๑๒                                                             | ๖๖๓๑๐๒๘    | ระดับต้น             | ผ่าน                    | ผ่าน                    |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                                         |            |                      |                         |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                         |                         |          |
| ๑๓                                                             | ๖๖๑๒๐๒๗    | ระดับสูง             | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕) | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๔                                                             | ๖๖๒๒๐๐๕    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕) |          |
| ๑๕                                                             | ๖๖๒๒๐๐๖    | ระดับกลาง            | ผ่าน                    | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๕) |          |
| ๑๖                                                             | ๖๖๓๒๐๑๑    | ระดับต้น             | ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕) | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๗                                                             | ๖๖๓๑๐๐๙    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๑๘                                                             | ๖๖๓๑๐๑๐    | ระดับต้น             | ไม่ผ่าน                 | ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕) |          |



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                                       | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ                                      |            |                      |                    |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                    |                         |          |
| ๑                                                              | ๖๖๑๓๐๐๔    | ระดับสูง             | ไม่ผ่าน            | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี                     |            |                      |                    |                         |          |
| ๒                                                              | ๖๖๑๒๐๐๑    | ระดับสูง             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |
| ๓                                                              | ๖๖๑๒๐๐๓    | ระดับสูง             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                                         |            |                      |                    |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                    |                         |          |
| ๔                                                              | ๖๖๑๓๐๐๒    | ระดับสูง             | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                                       | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|----------------------------------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ                                      |            |                      |                    |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี |            |                      |                    |                         |          |
| ๑                                                              | ๖๖๒๓๐๐๑    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน            | ไม่ผ่าน                 |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี                      |            |                      |                    |                         |          |
| ๒                                                              | ๖๖๒๑๐๐๓    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน            | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๓                                                              | ๖๖๒๑๐๐๔    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน            | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๔                                                              | ๖๖๒๑๐๐๕    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน            | ไม่ผ่าน                 |          |
| ๕                                                              | ๖๖๒๑๐๐๖    | ระดับกลาง            | ไม่ผ่าน            | ไม่ผ่าน                 |          |

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕

| ลำดับที่                                | รหัสผู้สอบ | ระดับเจ้าหน้าที่ RSO | ผลประเมินวิชาทฤษฎี | ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค | ผลการสอบ |
|-----------------------------------------|------------|----------------------|--------------------|-------------------------|----------|
| ประเภทการสอบ : สอบซ่อม                  |            |                      |                    |                         |          |
| ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี |            |                      |                    |                         |          |
| ๑                                       | ๖๖๒๑๐๐๑    | ระดับกลาง            | ผ่าน               | ผ่าน                    |          |