



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี
แบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

พิชญ์ กัณน:

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๒๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๓๓๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๖๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๒๒๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๒๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๖๒๑๐๒๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๑๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๑๐๒๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๑๐๓๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๐	๖๖๑๓๐๑๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๑	๖๖๓๒๐๒๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๒	๖๖๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๖๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๓๓๐๑๘	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๑๒๐๑๙	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๐	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๖๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๕)	
๑๕	๖๖๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๗	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๑๘	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๑๒๐๑๒	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๑๒๐๑๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๑๒๐๑๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๑๒๐๑๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๑๒๐๑๖	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๑๒๐๒๐	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๖๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๖๑๓๐๐๙	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๖	๖๖๑๒๐๑๙	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๘	๖๖๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๖๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	