



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ตามทีสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทีสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ทีผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทีเว็บไซต์ <http://rsotai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โพธิ์ทก กัญชนะ:

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๑๒๐๐๙	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๒๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๐	๖๖๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๖๑๓๐๑๘	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๒๓๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๖๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๖	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๖๒๑๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖)	
๑๙	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๓	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นครึ่งสี					
๑	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๖๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๙	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๒๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๓๐๒๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๒๓๐๓๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๒๓๐๓๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๘	๖๖๒๒๐๒๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๒๒๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๒๐๓๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๒๐๓๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๒๐๓๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๒๐๓๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒๒	๖๖๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๖๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๔	๖๖๓๑๐๒๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๖๓๑๐๒๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๖	๖๖๓๓๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๒๗	๖๖๓๓๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๘	๖๖๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	
๒๙	๖๖๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสี					
๓๐	๖๖๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๓๑	๖๖๓๑๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๑๒๐๐๗	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๑๒๐๐๖	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๑๒๐๐๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๖๑๑๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	ผลการสอบ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสี					
๓	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	