



ประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ตามทีสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๖ - ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทีสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖

ไพฑูริ กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานประมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๙	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๖๓๓๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๖๒๒๐๐๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	
๑๖	๖๖๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๑๒๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๙	๖๖๒๑๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๖๑๒๐๐๘	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๑๒๐๐๙	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖)	
๑๖	๖๖๑๒๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๖๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นตรงสี่					
๑	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นตรงสี่					
๕	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๒๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๒๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๐	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๒	๖๖๑๒๐๒๙	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๖๒๑๐๒๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๕	๖๖๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๗	๖๖๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัครทดสอบ					