



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ  
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsotthai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โพยม กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๑๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๓๓๐๒๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๓๐๒๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๘	๖๖๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๒๒๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๒๐๒๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๒๐๒๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๖๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๘	๖๖๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๙	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๓๓๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๓๓๐๒๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๘	๖๖๒๒๐๒๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๖๒๑๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๖๑๓๐๑๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๖๑๒๐๐๙	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๑๖	๖๖๑๒๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๖๑๒๐๑๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๘	๖๖๑๒๐๑๓	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๑	๖๖๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๖๓๑๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

*Handwritten signature*

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๖๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๖๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๖๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
<b>ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)</b>					
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๓๐๑๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๓๓๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๓๐๒๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี</b>					
๘	๖๖๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๒๒๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๒๒๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๒๒๐๒๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
<b>ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี</b>					
๑๖	๖๖๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๖๒๑๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๒๑๐๒๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	



เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี					
๒๓	๖๖๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๕	๖๖๓๑๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๖	๖๖๓๑๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๗	๖๖๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๘	๖๖๓๒๐๒๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๖๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	