



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ตามทีสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๓ - ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทีสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

ศิริกมล กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๒๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๒๒๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๖๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๖๑๓๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๔	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๖๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙/๒๕๖๖)	
๑๖	๖๖๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๗	๖๖๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๑	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๖๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๖	๖๖๒๒๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖)	
๑๗	๖๖๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๑	๖๖๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๗	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๑๓๐๑๕	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๓๐๒๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๓๐๒๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๒๓๐๒๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๒๓๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๓๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๓๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๖๒๒๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๒๒๐๒๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๖๒๒๐๒๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๒๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๐	๖๖๑๑๐๑๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๑	๖๖๒๑๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๖๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๔	๖๖๒๓๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	
๒๕	๖๖๓๓๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๖	๖๖๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	
๒๗	๖๖๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๕)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี					
๒๘	๖๖๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๖๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๖)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒	๖๖๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	