



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๘ - ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <http://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โกศล กัณณะ:

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๖๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๒๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๒๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๑	๖๖๒๑๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๖๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๖	๖๖๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๙	๖๖๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๒๓๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๒๓๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๘	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๖๒๑๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๖๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๖	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๑๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๕)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๒๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๖๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๕	๖๖๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๖๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๗	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๖๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๕	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๒๐	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๑๓๐๒๑	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๒๒๐๒๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๒๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๒๐๒๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๖๓๒๐๒๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๒๐๒๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๒๐๓๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๒๐๓๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๖๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๖๒๑๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๒๑๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๖๒๑๐๒๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๖๓๑๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๓	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๔	๖๖๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๕	๖๖๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๖	๖๖๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖)	
๒๗	๖๖๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	
๒๘	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๖๑๒๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๖๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๑	ผลการประเมินปฏิบัติการ ๒	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๔	๖๖๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	