



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ตามทีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๓ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๕
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ตั้งแต่วันที่ ๑๕ - ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี
แบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ และศูนย์ปรมาณู
เพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ทีผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทีเว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

พิชญ์ กัญชนะ

(นางเพ็ญนภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๒๓๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๖๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๒๒๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๖๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๕	๖๖๑๑๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๑๑๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๓๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๙	๖๖๒๓๐๒๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๐	๖๖๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๓๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๑๗	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๒๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๓๓๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๖๓๓๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๖๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๖๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๖๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๖๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๖๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๖๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๙	๖๖๑๑๐๒๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๖)	
๒๐	๖๖๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๖๑๓๐๒๐	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๒๓๐๒๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๒๓๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๖๒๓๐๒๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๖๒๓๐๒๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๖๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๖๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๖๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๖๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๖๓๓๐๒๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๖๓๓๐๓๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๖๒๒๐๓๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๖๓๒๐๒๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๕	๖๖๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๖๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๖๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๖๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๖๓๑๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๖๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๑	๖๖๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๖๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๖๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๔	๖๖๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๕)	ผ่าน	
๒๕	๖๖๓๑๐๓๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๖	๖๖๓๑๐๓๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๑๒๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๖๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๔	๖๖๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๖๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๖๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๖๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี				
๓	๖๖๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบช่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี				
๔	๖๖๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ฉบับที่ ๘)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๖๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	