



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

โพธิ์พท กักขณ:

(นางเพ็ญภา กักขณะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๒	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๔	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๓	๖๗๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๓๓๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๑๒๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๗๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๔	๖๗๑๓๐๐๘	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๔/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๗๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๐/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๖	๖๗๑๒๐๐๖	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๗๒๑๐๒๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	
๑๘	๖๗๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๗	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๒๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๗๒๒๐๒๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๒	๖๗๒๑๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๗๒๑๐๒๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๑๐๓๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๑๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๘	๖๗๒๓๐๒๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๖/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๗๒๓๐๓๐	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๐	๖๗๒๒๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๗๒๒๐๒๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๒	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๗๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๑๒๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๕/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๖/๒๕๖๖)	
๕	๖๗๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๖	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๖/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสี					
๓	๖๗๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๕	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๓๓๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๗๑๑๐๑๗	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๑๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๒๑๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๑๐๒๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๐	๖๗๒๓๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	
๑๑	๖๗๒๓๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๓๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๕	๖๗๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๖	๖๗๒๑๐๒๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๖)	
๕	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

ลงนาม

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๑	๖๗๑๑๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๒	๖๗๑๑๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	