



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ตามทีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๗ - ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี
แบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติ
ภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค
(จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบ
ความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ทีผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ทีเว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

โพธิ์ท กัลณ:

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๒	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสี				
๑	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	
๔	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	
๕	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๒๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๒๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๒๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๗๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๙	๖๗๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๓๐๑๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๓	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๙/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๖	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๖/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๑๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๒๐	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๑๒๐๒๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๒๒๐๒๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๒๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๒๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๒๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๗๓๑๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๓๑๐๓๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๗๑๓๐๑๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๖	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๗	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๗๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	
๒๐	๖๗๓๒๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๑	๖๗๒๑๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๗๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	
๒๓	๖๗๓๑๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๑๒๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๔	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๗/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๔	๖๗๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๑๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๗๓๓๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๘	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๗๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๗๒๒๐๒๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๒๐๓๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๗๒๑๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๑๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๑๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๑๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๐	๖๗๒๑๐๒๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๗๓๑๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๕)	
๒๒	๖๗๓๑๐๒๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๖)	
๒๓	๖๗๓๑๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๖	๖๗๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๑	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๒๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	
๔	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	