



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ภัทราภรณ์ กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๔	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊วมันตรังสี				
๑	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊วมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊วมันตรังสี				
๓	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๒๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๗	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๗๓๑๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๙	๖๗๑๓๐๐๘	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๓๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๗๒๑๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๑๐๑๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๕)	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๑๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๑๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๓๓๐๑๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๓๐๑๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๓๐๒๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๓๐๒๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๗๒๒๐๒๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๒๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๗๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๗๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๑๐๒๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๑๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๑๐๒๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๑๐๒๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๑๐๓๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๐	๖๗๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๑	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๗๓๒๐๑๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๓	๖๗๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๔	๖๗๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	
๒๕	๖๗๓๑๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๔	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประमाणเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประमाणเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๖


ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๓๓๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๒๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๒๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๒๒๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๒๒๐๒๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๒๐๑๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๒๐๒๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๓	๖๗๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๑๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๒๑๐๒๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๒๑๐๒๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๙	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๓๐๒๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๑	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๗๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	
๒๓	๖๗๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๔	๖๗๑๑๐๒๓	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๗๓๑๐๓๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๗/๒๕๖๖)	

หน้าที่ ๑๐/๑๗


ร.ล.น.ล.๑๙

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประमाणเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประमाणเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๗๑๓๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๔/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๕	๖๗๑๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๖/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๖	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี					
๑	๖๗๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสี					
๖	๖๗๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊วมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	