



ประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ตามที่สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

พิชญ์ กัญชนะ

(นางพิชญ์ กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานประมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี				
๒	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบช่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี				
๔	๖๗๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี				
๒	๖๗๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี				
๓	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๑๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๓๓๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๗๒๑๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๑๐๑๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๓	๖๗๑๓๐๑๐	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๗)	
๑๔	๖๗๒๓๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๗๑๒๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๒๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๔/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๖	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๒๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๒๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๑๒๐๒๕	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๒๒๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๒๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๒๐๒๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๗๒๒๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๓๒๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๒๐๒๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๒๐๒๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๗	๖๗๓๑๐๓๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๘	๖๗๒๓๐๒๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๙	๖๗๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๗๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๗๒๒๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๗๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๓	๖๗๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๗๓๑๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๗๓๑๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุภัณฑ์รังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุภัณฑ์รังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๗)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สอันตรายและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๖	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๓๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๓๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๑๓๐๓๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๗๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๓๓๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๓๐๒๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๙	๖๗๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๗๒๒๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๒๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๒๒๐๒๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๒๒๐๒๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๗๒๒๐๓๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๒๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๒๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๗๓๒๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๒	๖๗๒๑๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๗๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๗๓๑๐๑๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๕	๖๗๒๓๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๔/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๖	๖๗๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๗	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๘	๖๗๑๑๐๒๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๗)	ผ่าน	

Handwritten signature

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๗๓๓๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๐/๒๕๖๗)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓) กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๑๒๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	