



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๖ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

ทัศนัท กัญชนะ

(นางเพ็ญภา กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๑	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	
๒	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบช่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๓	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	
๔	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๔	๖๗๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี				
๒	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี				
๓	๖๗๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๖	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๑๙	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๗๒๑๐๑๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๒๑๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๑๐๒๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๗๑๓๐๐๕	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๓๐๒๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๗)	
๑๗	๖๗๓๒๐๑๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๖/๒๕๖๗)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๒๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๒๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๑๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๔	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๒๒๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๘	๖๗๒๑๐๐๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๒๑๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๑๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๗๓๑๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๓๑๐๒๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๕	๖๗๒๒๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๓/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๗	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๗)	
๑๘	๖๗๒๒๐๒๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๗)	
๒๑	๖๗๓๒๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๒	๖๗๒๑๐๒๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๗๒๑๐๒๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๗๒๑๐๒๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประमाणเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประमाणเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊สมันตรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๖/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๓/๒๕๖๖)	ผ่าน	
๔	๖๗๓๒๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๕/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๕	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสี					
๕	๖๗๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสี					
๔	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสี					
๕	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๘/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๑๘	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๑๙	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๑๓๐๓๒	ระดับสูง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๓๓๐๐๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๗๓๓๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๗	๖๗๒๒๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๒๒๐๑๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๒๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๗๒๒๐๒๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๒๐๒๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๒๒๐๓๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๒๐๑๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๘	๖๗๓๑๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๑๐๒๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๑๐๒๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๗๓๑๐๒๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๗๓๑๐๓๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๓	๖๗๓๓๐๓๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๗)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๔	๖๗๒๒๐๒๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๖	๖๗๓๒๐๑๒	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๗	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๘	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประमाणเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประमाणเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสี					
๔	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น		ขาดคุณสมบัติ	
๕	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑/๒๕๖๕)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๖/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแก๊มมันตรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประमाणเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประमाणเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสี					
๒	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมั้นรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๓	๖๗๒๒๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๘/๒๕๖๖)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

๒๕๖๗

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๒	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	