



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ตามทีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๙ - ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีแบบออนไลน์ การจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ทีสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์ <https://rsothai.oap.go.th>

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

พิชญ กัญชนะ

(นางพิชญ กัญชนะ)

รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี				
๓	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบช่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๔	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	
๔	๖๗๒๓๐๐๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสี				
๑	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบแบบออนไลน์ (ผ่านระบบ webex) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๒๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๒๒๐๑๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๗๓๑๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๗๓๑๐๐๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๑๐๑๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๓๑๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑๑	๖๗๑๓๐๒๒	ระดับสูง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๓๐๑๓	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๓	๖๗๒๓๐๑๕	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๗๒๓๐๑๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๖/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๒๓๐๒๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๔/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๖	๖๗๒๒๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๗๒๒๐๐๙	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๕/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๒๐๑๑	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๘/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๙	๖๗๒๑๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๒/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๑๐๑๖	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๕/๒๕๖๗)	

นางสาว...

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๑๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๒๔	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๑๓๐๒๘	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๓๐๑๙	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๗๓๓๐๐๘	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๗๓๓๐๐๙	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๗๓๓๐๑๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๓๓๐๒๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑๐	๖๗๒๒๐๒๖	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๒๒๐๒๙	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๗๓๒๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๔	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๗๒๑๐๑๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๗๒๑๐๑๘	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๗๒๑๐๒๗	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๗๓๑๐๒๒	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๑๐๓๐	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๑	๖๗๒๓๐๑๐	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๐/๒๕๖๖)	
๒๒	๖๗๒๓๐๑๕	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๐/๒๕๖๖)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๓	๖๗๒๒๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๘/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๗๒๒๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๗๒๒๐๑๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๖	๖๗๒๑๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๖)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๑๐๐๖	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๓๓๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๐/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๖	๖๗๓๑๐๐๒	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๘/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๓๓๐๐๓	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๔	๖๗๒๑๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๗/๒๕๖๗)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๒๓๐๐๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๒๓๐๐๔	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๗๒๓๐๐๗	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๕	๖๗๒๒๐๐๕	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๗/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชากฎหมาย	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๔	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๑๔	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๑๓๐๑๕	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๒๓๐๑๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๗๓๓๐๐๗	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๗๓๓๐๒๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๘	๖๗๑๒๐๒๐	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๗๑๒๐๒๑	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๗๒๒๐๐๘	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๗๒๒๐๑๓	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๗๒๒๐๒๒	ระดับกลาง	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๗๓๒๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๗๓๒๐๑๗	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๗๓๒๐๒๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๗๓๒๐๒๔	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๗๓๒๐๒๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑๙	๖๗๓๑๐๑๒	ระดับต้น	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๗๓๑๐๒๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๗๓๑๐๓๐	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๒๒	๖๗๓๓๐๒๕	ระดับต้น	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๗๓๓๐๒๘	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒๔	๖๗๒๒๐๑๐	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๙/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๗๒๒๐๑๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๕/๒๕๖๗)	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๒๖	๖๗๒๑๐๑๑	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๒๗	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๖๑/๒๕๖๗)	
๒๘	๖๗๓๑๐๐๙	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๐/๒๕๖๗)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. เชียงใหม่) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ขอนแก่น) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๑	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. ระยอง) ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๓๓๐๐๖	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๒	๖๗๓๒๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสี					
๓	๖๗๒๑๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๒๑๐๐๓	ระดับกลาง	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จ. สงขลา) ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลประเมินวิชาทฤษฎี	ผลประเมินวิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปกติ (ทฤษฎี)					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี					
๑	๖๗๒๓๐๐๒	ระดับกลาง	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำบังรังสี					
๒	๖๗๓๑๐๐๑	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๗๓๑๐๐๓	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๗๓๑๐๐๔	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๗๓๑๐๐๕	ระดับต้น	ผ่าน	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม					
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี					
๖	๖๗๒๒๐๐๖	ระดับกลาง	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๖)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบช่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๑๒๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	
๓	๖๗๑๓๐๐๓	ระดับสูง	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ (ฉบับที่ ๗)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๗

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับเจ้าหน้าที่ RSO	ผลการประเมินภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ประเภทการสอบ : สอบปฏิบัติ				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี				
๑	๖๗๑๓๐๐๑	ระดับสูง	ผ่าน	
๒	๖๗๑๓๐๐๒	ระดับสูง	ผ่าน	
ประเภทการสอบ : สอบซ่อม				
ประเภทเจ้าหน้าที่ RSO : เครื่องกำเนิดรังสี				
๓	๖๗๑๒๐๐๓	ระดับสูง	ไม่ผ่าน	