



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๔) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๙ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rso@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๒๕๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๒๕๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	
๓	๖๘๒๒๕๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๒๕๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๒๖๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๒๖๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๒๒๖๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	
๔	๖๘๒๒๖๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๒๗๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๘๒๒๗๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๘๒๒๗๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๔	๖๘๒๒๗๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๒๘๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	
๒	๖๘๒๒๘๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๒๙๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๑/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๒๙๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๘๒๒๙๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๒๙๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๘๒๒๙๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๒๒๙๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๖/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๒๒๙๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๖๓/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๘	๖๘๒๒๙๐๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๒๒๙๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๐/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๑๐	๖๘๒๒๙๑๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๘๒๒๙๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๘๒๒๙๑๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๘๒๒๙๑๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๘๒๒๙๑๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๘๒๒๙๑๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๘๒๒๙๑๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๘๒๒๙๑๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๘๒๒๙๑๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๘๒๒๙๑๙	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑๐/๒๕๖๘)	
๒๐	๖๘๒๒๙๒๐	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๖/๒๕๖๘)	
๒๑	๖๘๒๒๙๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๘๒๒๙๒๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๘๒๒๙๒๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๐๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๕/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๒๐๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๘๒๓๒๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๒๓๒๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๓๒๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๒๓๒๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๗๓/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๒๓๒๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๗๓/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๔๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๘๒๓๔๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๒๓๔๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๖๓/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๔	๖๘๒๓๔๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๘๒๓๔๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๘๒๓๔๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๒๓๔๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๘๒๓๔๐๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๖๐/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๙	๖๘๒๓๔๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๖/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๘๒๓๔๑๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๘๒๓๔๑๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๘๒๓๔๑๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑๐/๒๕๖๘)	
๑๓	๖๘๒๓๔๑๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๘๒๓๔๑๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๘๒๓๔๑๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๘๒๓๔๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๘๒๓๔๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๘๒๓๔๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๘๒๓๔๑๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๘๒๓๔๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๑	๖๘๒๓๔๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๘๒๓๔๒๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๓	๖๘๒๓๔๒๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๔	๖๘๒๓๔๒๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๘๒๓๔๒๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๖	๖๘๒๓๔๒๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๗	๖๘๒๓๔๒๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปริมาณเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๕๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑๑/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๒	๖๘๒๓๕๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๕/๒๕๖๘)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปริมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปริมาณเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๖๐๑	ระดับต้น	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๓๖๐๒	ระดับต้น	วัสดุกำมั้นรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๒/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๓	๖๘๒๓๖๐๓	ระดับต้น	วัสดุกำมั้นรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๓๖๐๔	ระดับต้น	วัสดุกำมั้นรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๒๓๖๐๕	ระดับต้น	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๗๐๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๗/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๒	๖๘๒๓๗๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๘๒๓๗๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๘๒๓๗๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๒๓๗๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๔/๒๕๖๗)	ผ่าน	
๖	๖๘๒๓๗๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๘๐๑	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานฎเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานฎเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๓๙๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๘๒๓๙๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๒๓๙๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๓๙๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๘๒๓๙๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑๕/๒๕๖๘)	
๖	๖๘๒๓๙๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๖๓/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๗	๖๘๒๓๙๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑๕/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๘	๖๘๒๓๙๐๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๘๒๓๙๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๑๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๘๒๓๙๑๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๘๒๓๙๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๘๒๓๙๑๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๘๒๓๙๑๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๘๒๓๙๑๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๘๒๓๙๑๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๘๒๓๙๑๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๘๒๓๙๑๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๘๒๓๙๑๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๘๒๓๙๑๙	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๘๒๓๙๒๐	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๘๒๓๙๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๘๒๓๙๒๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๘๒๓๙๒๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๘๒๓๙๒๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๘๒๓๙๒๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๖	๖๘๒๓๙๒๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๗	๖๘๒๓๙๒๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๘	๖๘๒๓๙๒๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๔๐๐๑	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๔๐๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๖/๒๕๖๘)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๔๑๐๑	ระดับต้น	วัสดุแกมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๔๑๐๒	ระดับต้น	วัสดุแกมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๘๒๔๑๐๓	ระดับกลาง	วัสดุแกมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๖๒/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๔	๖๘๒๔๑๐๔	ระดับต้น	วัสดุแกมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๔๒๐๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๘๒๔๒๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๘๒๔๒๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๘๒๔๒๐๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๘๒๔๒๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๔๓๐๑	ระดับต้น	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๑๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ (ฉบับที่ ๑๑)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๔๔๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๔๔๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๘๒๔๔๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๔๔๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๔๕๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๔๕๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๘๒๔๕๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๔๕๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๘๒๔๖๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๘๒๔๖๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๘๒๔๖๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๘๒๔๖๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	