



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsouthai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ และรักษาราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๐๐๑	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๐๐๒	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๓๐๐๓	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	
๔	๖๙๐๓๐๐๔	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๑๐๑	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๒๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๒๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๐๓๒๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๔	๖๙๐๓๒๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๓๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๓๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๓๓๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๓๓๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๔๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๔๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๐๓๔๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๓๔๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๓๔๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๓๔๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๙๐๓๔๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๙๐๓๔๐๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๙๐๓๔๐๙	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๙๐๓๔๑๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๙๐๓๔๑๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๙๐๓๔๑๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๙๐๓๔๑๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๙๐๓๔๑๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๙๐๓๔๑๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๙๐๓๔๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๙๐๓๔๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๙๐๓๔๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๙๐๓๔๑๙	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๒๐	๖๙๐๓๔๒๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๒๑	๖๙๐๓๔๒๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๙๐๓๔๒๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๙/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๙๐๓๔๒๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๘)	
๒๔	๖๙๐๓๔๒๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๙/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๒๕	๖๙๐๓๔๒๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕๔/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๒๖	๖๙๐๓๔๒๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๕๐๑	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๕๐๒	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๔๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๖๐๑	ระดับต้น	วิศวกรมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๗๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๗๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๓๗๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๐๓๗๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐๑/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๕	๖๙๐๓๗๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๗/๒๕๖๘)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๘๐๑	ระดับสูง	วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๘๐๒	ระดับกลาง	วัสดุแก๊สมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๔/๒๕๖๘)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๓๙๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๓๙๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๐๓๙๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๓๙๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๐๓๙๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๓๙๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๐๓๙๐๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๐๓๙๐๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๙๐๓๙๐๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๙๐๓๙๑๐	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๙๐๓๙๑๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๙๐๓๙๑๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๙๐๓๙๑๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๙๐๓๙๑๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๙๐๓๙๑๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๙๐๓๙๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๙๐๓๙๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๙๐๓๙๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๙๐๓๙๑๙	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๑/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๙๐๓๙๒๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๙๐๓๙๒๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๙๐๓๙๒๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๙๐๓๙๒๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๙๐๓๙๒๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๙๐๓๙๒๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๙)	
๒๖	๖๙๐๓๙๒๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๗	๖๙๐๓๙๒๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๔๑๐๑	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๔๑๐๒	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๔๑๐๓	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๔๑๐๔	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๓/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๔๒๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๔๒๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๔๒๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๐๔๒๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๐๔๒๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๔๒๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๙๐๔๒๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๘

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						