



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ  
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๒๓ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [rsothai@oap.go.th](mailto:rsothai@oap.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รักษาราชการแทน  
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๔๔๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๔๔๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๐๔๔๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๔๕๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๔๕๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๔๕๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๔๕๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ผ่าน	
๕	๖๙๐๔๕๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๕๐๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๕๐๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๐๕๐๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกำมั้นรังสี	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๔๖๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๔๖๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๐๔๖๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๔๖๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๔๗๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๔๗๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๐๔๗๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๔๗๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๔๘๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๙๐๔๘๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๔๘๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๔	๖๙๐๔๘๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๕	๖๙๐๔๘๐๕	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๖	๖๙๐๔๘๐๖	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๗	๖๙๐๔๘๐๗	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคปฏิบัติ  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๕๑๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๕๒๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๕๒๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๕๒๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๑/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๕๒๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๕๒๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๕๒๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๐๕๒๐๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๐๕๒๐๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๙	๖๙๐๕๒๐๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๙๐๕๒๑๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓๙/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๑๑	๖๙๐๕๒๑๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓๙/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๑๒	๖๙๐๕๒๑๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๕๕๐๑	ระดับต้น	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๙)	
๒	๖๙๐๕๕๐๒	ระดับต้น	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัครทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
 ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี  
 ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๕๗๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๕๗๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๐๕๗๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๕๗๐๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๐๕๗๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๕๗๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๙)	
๗	๖๙๐๕๗๐๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๐๕๗๐๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๙๐๕๗๐๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๑๐	๖๙๐๕๗๑๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๑๑	๖๙๐๕๗๑๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๙)	
๑๒	๖๙๐๕๗๑๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๙)	
๑๓	๖๙๐๕๗๑๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๙)	
๑๔	๖๙๐๕๗๑๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๕๒/๒๕๖๙)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๐๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๖๐๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๒/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๓	๖๙๐๖๐๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๖๐๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙  
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี  
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๑๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๖๑๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๘/๒๕๖๘)	
๓	๖๙๐๖๑๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๙/๒๕๖๙)	