



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsothai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ว.ร.

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รักษาราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๒๐๑	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๖๒๐๒	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๖๒๐๓	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๖๒๐๔	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๖๒๐๕	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๖๒๐๖	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๐๖๒๐๗	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๓๐๑	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๖๓๐๒	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๐๖๓๐๓	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	
๔	๖๙๐๖๓๐๔	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	
๕	๖๙๐๖๓๐๕	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๖๓๐๖	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๗	๖๙๐๖๓๐๗	ระดับกลาง	วัสดุแก๊มมันตรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๗๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๘๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๔๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๖๔๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๖๔๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๖๔๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๕๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๙๐๖๕๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๖๕๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๖๕๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๖๖๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๙๐๖๖๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๐๖๖๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๔	๖๙๐๖๖๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๕	๖๙๐๖๖๐๕	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๖๖๐๖	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๗	๖๙๐๖๖๐๗	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการประเมิน ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมาณเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๗๐๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๗๐๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๗๐๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๐๗๐๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๗๐๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๗๐๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๐๗๐๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๐๗๐๐๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๙๐๗๐๐๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๙๐๗๐๑๐	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๙๐๗๐๑๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๙๐๗๐๑๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๙๐๗๐๑๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๙๐๗๐๑๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๙๐๗๐๑๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๐/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๑๖	๖๙๐๗๐๑๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๙๐๗๐๑๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๑/๒๕๖๗)	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๙๐๗๐๑๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๐/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๑๙	๖๙๐๗๐๑๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๘๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๙๐๗๐๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๔/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๒๑	๖๙๐๗๐๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมาณเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมาณเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๗๒๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๗๒๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๗๒๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๗๒๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๐๗๒๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๗๒๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๐๗๒๐๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๐๗๒๐๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๗๓๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๗๓๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๐๗๓๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๗๓๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๗๓๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๙๐๗๓๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๙)	
๗	๖๙๐๗๓๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๒/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประमाणเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประमाणเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ สำนักงานประมงเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๗๕๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๗๕๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๗๕๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๗๕๐๔	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๗๕๐๕	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๐๗๕๐๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๙๐๗๕๐๗	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๐๗๕๐๘	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๙๐๗๕๐๙	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๙๐๗๕๑๐	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๙๐๗๕๑๑	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๙๐๗๕๑๒	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๙๐๗๕๑๓	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๙๐๗๕๑๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๙๐๗๕๑๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๙๐๗๕๑๖	ระดับกลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๙๐๗๕๑๗	ระดับกลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๙/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๙๐๗๕๑๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๐/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๙๐๗๕๑๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๙๐๗๕๒๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๙๐๗๕๒๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๒๒	๖๙๐๗๕๒๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๒๓	๖๙๐๗๕๒๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๙)	
๒๔	๖๙๐๗๕๒๔	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๙๑/๒๕๖๘)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานประมงเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ประมงเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้สมัครทดสอบ						

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๗๗๐๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๐๗๗๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๐๗๗๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๗๗๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๑/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๗๗๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๔๓/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๗๘๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๐๗๘๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๐๗๘๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๐๗๘๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๐๗๘๐๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๙๐๗๘๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๙/๒๕๖๙)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๕)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๐๗๙๐๑	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	