



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๒)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมี
การจัดทดสอบภาคทฤษฎี ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่)
ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณู
เพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณสมบัติ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsothai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙

ก.ร.

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๒๗๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๒๗๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๒๗๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๒๗๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๒๗๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๙๑๒๗๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๑๒๗๐๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๘	๖๙๑๒๗๐๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๙	๖๙๑๒๗๐๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๙๑๒๗๑๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๙๑๒๗๑๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๒	๖๙๑๒๗๑๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๙๑๒๗๑๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๙๑๒๗๑๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๕	๖๙๑๒๗๑๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๑๖	๖๙๑๒๗๑๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๗	๖๙๑๒๗๑๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๘	๖๙๑๒๗๑๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๙๑๒๗๑๙	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๒๐	๖๙๑๒๗๒๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๙๑๒๗๒๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๒๒	๖๙๑๒๗๒๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๒๓	๖๙๑๒๗๒๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๙๑๒๗๒๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๙๑๒๗๒๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๙)	
๒๖	๖๙๑๒๗๒๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๒๗	๖๙๑๒๗๒๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๒๘	๖๙๑๒๗๒๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๒๘๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๒๘๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๒๘๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๒๘๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๒๘๐๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๒๘๐๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๙๑๒๘๐๗	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๑/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๑๒๘๐๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๙	๖๙๑๒๘๐๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๙๑๒๘๑๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๔/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๑๑	๖๙๑๒๘๑๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๙๑๒๘๑๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๑๓	๖๙๑๒๘๑๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๙)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๒๙๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๒๙๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๒๙๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๒๙๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๒๙๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๒๙๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๐๐๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๓๐๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๓๐๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๑๓๐๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๕	๖๙๑๓๐๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๙๑๓๐๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๙)	
๗	๖๙๑๓๐๐๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๑๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๓๑๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๓๑๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๑๓๑๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๑๓๑๐๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๙๑๓๑๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๓/๒๕๖๙)	
๗	๖๙๑๓๑๐๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๔/๒๕๖๘)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๒)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๒๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๓๒๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๓๒๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๓๒๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๓๒๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๓๒๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๑๓๒๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	