



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๐)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๓) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๒๐ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมี
การจัดทดสอบภาคทฤษฎี ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่)
ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณ
เพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsotai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

จร.ร.อ.

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๑๔๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๑๔๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๑๔๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๑๑๔๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๑๑๔๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๑๔๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๑๑๔๐๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๑๑๔๐๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๙๑๑๔๐๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๐	๖๙๑๑๔๑๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๑	๖๙๑๑๔๑๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๙๑๑๔๑๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๓	๖๙๑๑๔๑๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๔	๖๙๑๑๔๑๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๙๑๑๔๑๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๙๑๑๔๑๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๙๑๑๔๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๙๑๑๔๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๙	๖๙๑๑๔๑๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๐	๖๙๑๑๔๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๑	๖๙๑๑๔๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๙๑๑๔๒๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๕๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๑๕๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๑๕๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๐)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๑๖๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๑๖๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๑๖๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๑๗๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๘)	ผ่าน	
๒	๖๙๑๑๗๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๑๗๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๑๗๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๑๗๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๑๗๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๑๑๗๐๗	ระดับต้น	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๑๘๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๑๘๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๑๘๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๘๘/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๑๘๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๑๑๘๐๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ						