



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๓)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี
จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsotai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ผู้ลงนาม

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๕๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๓๕๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๓๕๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๓๕๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๓๕๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๓๕๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๙๑๓๕๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘	๖๙๑๓๕๐๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๙	๖๙๑๓๕๐๙	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๐	๖๙๑๓๕๑๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๑	๖๙๑๓๕๑๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๒	๖๙๑๓๕๑๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๓	๖๙๑๓๕๑๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๔	๖๙๑๓๕๑๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๕	๖๙๑๓๕๑๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๖	๖๙๑๓๕๑๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๗	๖๙๑๓๕๑๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๑๘	๖๙๑๓๕๑๘	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๑๙	๖๙๑๓๕๑๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๐	๖๙๑๓๕๒๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๑	๖๙๑๓๕๒๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒๒	๖๙๑๓๕๒๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๓	๖๙๑๓๕๒๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๔	๖๙๑๓๕๒๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๕	๖๙๑๓๕๒๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๖	๖๙๑๓๕๒๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒๗	๖๙๑๓๕๒๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๘	๖๙๑๓๕๒๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒๙	๖๙๑๓๕๒๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๐	๖๙๑๓๕๓๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๑	๖๙๑๓๕๓๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๒	๖๙๑๓๕๓๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๓	๖๙๑๓๕๓๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๔	๖๙๑๓๕๓๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๕	๖๙๑๓๕๓๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓๖	๖๙๑๓๕๓๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)

ลปส.
๖๔ ส.ค. ๒๕๖๙

หน้าที่ ๑/๓

ผู้ตรวจ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๓๗	๖๙๑๓๕๓๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓๘	๖๙๑๓๕๓๘	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓๙	๖๙๑๓๕๓๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔๐	๖๙๑๓๕๔๐	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔๑	๖๙๑๓๕๔๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔๒	๖๙๑๓๕๔๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔๓	๖๙๑๓๕๔๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔๔	๖๙๑๓๕๔๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔๕	๖๙๑๓๕๔๕	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔๖	๖๙๑๓๕๔๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔๗	๖๙๑๓๕๔๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔๘	๖๙๑๓๕๔๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔๙	๖๙๑๓๕๔๙	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕๐	๖๙๑๓๕๕๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕๑	๖๙๑๓๕๕๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕๒	๖๙๑๓๕๕๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕๓	๖๙๑๓๕๕๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕๔	๖๙๑๓๕๕๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕๕	๖๙๑๓๕๕๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕๖	๖๙๑๓๕๕๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕๗	๖๙๑๓๕๕๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕๘	๖๙๑๓๕๕๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕๙	๖๙๑๓๕๕๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๐	๖๙๑๓๕๖๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๑	๖๙๑๓๕๖๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๒	๖๙๑๓๕๖๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๓	๖๙๑๓๕๖๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๔	๖๙๑๓๕๖๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๕	๖๙๑๓๕๖๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๖	๖๙๑๓๕๖๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๗	๖๙๑๓๕๖๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖๘	๖๙๑๓๕๖๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖๙	๖๙๑๓๕๖๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗๐	๖๙๑๓๕๗๐	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๗๑	๖๙๑๓๕๗๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗๒	๖๙๑๓๕๗๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

(นายรุ่งเรือง กิจผาด)
ลปส.

๗ ๔ ส.ค. 2569

หน้าที่ ๒/๓

ดิเรก

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานพเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๓)

ทดสอบ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๗๓	๖๙๑๓๕๗๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๗๔	๖๙๑๓๕๗๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗๕	๖๙๑๓๕๗๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗๖	๖๙๑๓๕๗๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗๗	๖๙๑๓๕๗๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗๘	๖๙๑๓๕๗๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๗๙	๖๙๑๓๕๘๐	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๘๐	๖๙๑๓๕๘๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘๑	๖๙๑๓๕๘๒	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘๒	๖๙๑๓๕๘๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๘๓	๖๙๑๓๕๘๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘๔	๖๙๑๓๕๘๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๘๕	๖๙๑๓๕๘๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘๖	๖๙๑๓๕๘๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๘๗	๖๙๑๓๕๘๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๘๘	๖๙๑๓๕๘๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ลงชื่อ
(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
ลปส.
๒๔ ส.ค. ๒๕๖๙