



ประกาศสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๓)

ตามที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๔) นั้น

สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๙ โดยมีการจัดทดสอบ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่)
ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณ
เพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับ
ใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsotai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙

ค.อ.

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๗๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๓๗๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๑๓๗๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๘๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๓๘๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๑๓๘๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๙๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๐๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๐๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๐๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๔	๖๙๑๔๐๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๑๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๑๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๑๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๔๑๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๒๐๑	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๒๐๒	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๒๐๓	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๓๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๓๐๒	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๔๐๑	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๔๐๒	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๔๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๒/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๔๔๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๒/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๕๐๑	ระดับสูง	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๕๐๒	ระดับสูง	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๕๐๓	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๔๕๐๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๐/๒๕๖๙)	
๕	๖๙๑๔๕๐๕	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๐/๒๕๖๙)	
๖	๖๙๑๔๕๐๖	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๖๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๖๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๖๐๓	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๔๖๐๔	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๑/๒๕๖๙)	
๕	๖๙๑๔๖๐๕	ระดับสูง	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๖	๖๙๑๔๖๐๖	ระดับต้น	วัสดุแก้มันตรังสีและเครื่องกำเนตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๙)	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๓)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๗๐๑	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๗๐๒	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๘๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๘๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๘๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๔๘๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๔๘๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๔๘๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๔๙๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๔๙๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๔๙๐๓	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๔๙๐๔	ระดับสูง	วัสดุกำมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๔๙๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๙๙/๒๕๖๙)	
๖	๖๙๑๔๙๐๖	ระดับต้น	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๓/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๕๐๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๕๐๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๕๐๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๕๐๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๕๐๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๕๐๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกำมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	