



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๔)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๙
เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี
จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๒) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาต
เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท วันที่ ๑๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎี ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)
เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาต
ตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsotai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๓๖๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ผ่าน	ผ่าน
๒	๖๙๑๓๖๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓	๖๙๑๓๖๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔	๖๙๑๓๖๐๔	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๕	๖๙๑๓๖๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖	๖๙๑๓๖๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๗	๖๙๑๓๖๐๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘	๖๙๑๓๖๐๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙	๖๙๑๓๖๐๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๑๐	๖๙๑๓๖๑๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ผ่าน	ผ่าน
๑๑	๖๙๑๓๖๑๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๒๖/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๒	๖๙๑๓๖๑๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๓	๖๙๑๓๖๑๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๔	๖๙๑๓๖๑๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๕	๖๙๑๓๖๑๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๖	๖๙๑๓๖๑๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๑๗	๖๙๑๓๖๑๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๑๘	๖๙๑๓๖๑๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๔/๒๕๖๙)	ผ่าน	ผ่าน
๑๙	๖๙๑๓๖๑๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๐	๖๙๑๓๖๒๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๑	๖๙๑๓๖๒๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒๒	๖๙๑๓๖๒๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒๓	๖๙๑๓๖๒๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๔	๖๙๑๓๖๒๔	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒๕	๖๙๑๓๖๒๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๒๖	๖๙๑๓๖๒๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๗	๖๙๑๓๖๒๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๘	๖๙๑๓๖๒๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๒๙	๖๙๑๓๖๒๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๖๔/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓๐	๖๙๑๓๖๓๐	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓๑	๖๙๑๓๖๓๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๓๒	๖๙๑๓๖๓๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓๓	๖๙๑๓๖๓๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓๔	๖๙๑๓๖๓๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๓๕	๖๙๑๓๖๓๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓๖	๖๙๑๓๖๓๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๗๐/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๓๗	๖๙๑๓๖๓๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๓๘	๖๙๑๓๖๓๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๓๙	๖๙๑๓๖๓๙	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๔๐	๖๙๑๓๖๔๐	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๔/๒๕๖๙)	ผ่าน
๔๑	๖๙๑๓๖๔๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔๒	๖๙๑๓๖๔๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔๓	๖๙๑๓๖๔๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔๔	๖๙๑๓๖๔๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔๕	๖๙๑๓๖๔๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๔๖	๖๙๑๓๖๔๖	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔๗	๖๙๑๓๖๔๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๔๘	๖๙๑๓๖๔๘	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๔๙	๖๙๑๓๖๔๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๐	๖๙๑๓๖๕๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๑	๖๙๑๓๖๕๑	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ผ่าน	ผ่าน
๕๒	๖๙๑๓๖๕๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๓	๖๙๑๓๖๕๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๕๔	๖๙๑๓๖๕๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๕	๖๙๑๓๖๕๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๙/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๖	๖๙๑๓๖๕๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๗	๖๙๑๓๖๕๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๘	๖๙๑๓๖๕๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๕๙	๖๙๑๓๖๕๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๖๐	๖๙๑๓๖๖๐	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖๑	๖๙๑๓๖๖๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖๒	๖๙๑๓๖๖๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๖๓	๖๙๑๓๖๖๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖๔	๖๙๑๓๖๖๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖๕	๖๙๑๓๖๖๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๖๖	๖๙๑๓๖๖๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๖๗	๖๙๑๓๖๖๗	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖๘	๖๙๑๓๖๖๘	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๖๙	๖๙๑๓๖๖๙	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗๐	๖๙๑๓๖๗๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๗๑	๖๙๑๓๖๗๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ผ่าน
๗๒	๖๙๑๓๖๗๒	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานพเพื่อสันติ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ภาคทฤษฎี จำนวน ๓ ระดับ ๙ ประเภท (ฉบับที่ ๔)

ทดสอบ ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (วิทยาเขตบางเขน)

ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชาทฤษฎี	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๗๓	๖๙๑๓๖๗๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗๔	๖๙๑๓๖๗๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗๕	๖๙๑๓๖๗๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗๖	๖๙๑๓๖๗๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๗๗	๖๙๑๓๖๗๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗๘	๖๙๑๓๖๗๘	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๗๙	๖๙๑๓๖๗๙	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๓๙/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘๐	๖๙๑๓๖๘๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘๑	๖๙๑๓๖๘๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘๒	๖๙๑๓๖๘๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๘๓	๖๙๑๓๖๘๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘๔	๖๙๑๓๖๘๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘๕	๖๙๑๓๖๘๕	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	ขาดสอบ
๘๖	๖๙๑๓๖๘๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๕/๒๕๖๙)	ผ่าน
๘๗	๖๙๑๓๖๘๗	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๘๘	๖๙๑๓๖๘๘	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๘๙	๖๙๑๓๖๘๙	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙๐	๖๙๑๓๖๙๐	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	ผ่าน
๙๑	๖๙๑๓๖๙๑	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙๒	๖๙๑๓๖๙๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน
๙๓	๖๙๑๓๖๙๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน