



ประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
เรื่อง ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๑๔)

ตามที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้มีประกาศลงวันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง การทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ (ฉบับที่ ๔) นั้น

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ได้ดำเนินการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีการจัดทดสอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ที่สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดเชียงใหม่) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดขอนแก่น) ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดระยอง) และศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค (จังหวัดสงขลา) เสร็จสิ้นแล้ว จึงประกาศผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ผู้ที่ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถครบถ้วน สามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตตามข้อ ๔ แห่งกฎกระทรวงกำหนดการแบ่งระดับ การกำหนดคุณวุฒิ และการอนุญาตเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยการยื่นคำขอรับใบอนุญาตที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ rsotthai@oap.go.th

ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔

๕๖.๑

(นายรุ่งเรือง กิจผาติ)
เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

ทดสอบ ณ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
ไม่มีผู้มีสิทธิ์ทดสอบ					

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๔)

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๕๔๐๑	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๕๔๐๒	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๕๔๐๓	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ สำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ภาคปฏิบัติ (เฉพาะรูปแบบสอบซ่อม)
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลการทดสอบ ภาคปฏิบัติการ	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๕๕๐๑	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๕๕๐๒	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๕๕๐๓	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	
๔	๖๙๑๕๕๐๔	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๕๕๐๕	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๕๕๐๖	ระดับสูง	วัสดุแก๊มมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๕๗๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๕๗๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๕๗๐๓	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๕๗๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๕๗๐๕	ระดับกลาง	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๑๔/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๖	๖๙๑๕๗๐๖	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๒/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๗	๖๙๑๕๗๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๒/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๕๘๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๕๘๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๕๘๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๑๕๘๐๔	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๕๘๐๕	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๙๑๕๘๐๖	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๓๓/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๕๙๐๑	ระดับสูง	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๕๙๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๕๙๐๓	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๕๙๐๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๕๙๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๖/๒๕๖๙)	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๕๙๐๖	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๒๒๓/๒๕๖๙)	ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๙ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมาณูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๖๐๐๑	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๒	๖๙๑๖๐๐๒	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๖๐๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๖๐๐๔	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๖๐๐๕	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. เชียงใหม่ ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๖๑๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๖๑๐๒	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๖๑๐๓	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๑๖๑๐๔	ระดับกลาง	วัสดุกำบังรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๕	๖๙๑๖๑๐๕	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๔/๒๕๖๙)	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ขอนแก่น ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๖๒๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๖๒๐๒	ระดับกลาง	วัสดุกำบังรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๖๒๐๓	ระดับกลาง	วัสดุกำบังรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๔	๖๙๑๖๒๐๔	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๑๖๒๐๕	ระดับสูง	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๔๕/๒๕๖๙)	ผ่าน	
๖	๖๙๑๖๒๐๖	ระดับสูง	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๓๕/๒๕๖๘)	ไม่ผ่าน	
๗	๖๙๑๖๒๐๗	ระดับสูง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน (ครั้งที่ ๑๐๓/๒๕๖๙)	ผ่าน	

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. ระยอง ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๖๓๐๑	ระดับกลาง	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๖๓๐๒	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๓	๖๙๑๖๓๐๓	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๑๖๓๐๔	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๑๖๓๐๕	ระดับต้น	วัสดุกำบังรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๖	๖๙๑๖๓๐๖	ระดับกลาง	วัสดุกำบังรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	

เอกสารแนบท้ายประกาศสำนักงานปรมานูเพื่อสันติ ลงวันที่ ๘ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๙
ผลการทดสอบความรู้ความสามารถเพื่อขอรับใบอนุญาตเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยทางรังสี
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ (ฉบับที่ ๑๔)

ทดสอบ ณ ศูนย์ปรมานูเพื่อสันติภูมิภาค จ. สงขลา ภาคทฤษฎี
ดำเนินการทดสอบในวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๙

ลำดับที่	รหัสผู้สอบ	ระดับ	ประเภท	ผลประเมิน วิชากฎหมาย	ผลประเมิน วิชาด้านเทคนิค	หมายเหตุ
๑	๖๙๑๖๔๐๑	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ไม่ผ่าน	
๒	๖๙๑๖๔๐๒	ระดับต้น	วัสดุกัมมันตรังสีและเครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๓	๖๙๑๖๔๐๓	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๔	๖๙๑๖๔๐๔	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๕	๖๙๑๖๔๐๕	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ผ่าน	
๖	๖๙๑๖๔๐๖	ระดับต้น	เครื่องกำเนิดรังสี	ผ่าน	ผ่าน	
๗	๖๙๑๖๔๐๗	ระดับกลาง	เครื่องกำเนิดรังสี	ไม่ผ่าน	ไม่ผ่าน	