



รายงานระดับปริมาณรังสีแกมมาเฉลี่ย
ตั้งแต่วันที่ 22 กันยายน – 28 กันยายน 2569

Weekly of ambient dose equivalent rate
22 September – 28 September 2026

สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
รายงานเมื่อ วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2569

Office of Atoms for Peace
Ministry of Higher Education, Science, Research and Innovation
Reported date: 28st September 2026

บริเวณ	สถานีตรวจวัดระดับปริมาณรังสีแกมมา ในอากาศและได้น้ำ	ระดับปริมาณรังสี แกมมาเฉลี่ยทั้งสัปดาห์ ($\mu\text{Sv/h}$)	สถานะ
ภาคเหนือ	สถานีที่ 1 มช. (เชียงใหม่)	0.09 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 2 มพ. (พะเยา)	0.08 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 3 มทร.ล้านนา (ตาก)	0.06 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 4 เชียงราย	0.07 ± 0.03	ปกติ
	สถานีที่ 5 แม่ฮ่องสอน	-	อยู่ระหว่างการ ซ่อมบำรุง
ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ	สถานีที่ 6 มช. (ขอนแก่น)	-	อยู่ระหว่างการ ซ่อมบำรุง
	สถานีที่ 7 ทต. กองนาง (หนองคาย)	0.08 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 8 มรภ. สกลนคร (สกลนคร)	0.03 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 9 ม.อบ. (อุบลราชธานี)	0.03 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 10 มรภ. บุรีรัมย์ (บุรีรัมย์)	0.03 ± 0.01	ปกติ
ภาคตะวันตก	สถานีที่ 11 อบต. หนองลู (สังขละบุรี)	-	อยู่ระหว่างการ ซ่อมบำรุง
	สถานีที่ 12 มรภ.กาญจนบุรี (กาญจนบุรี)	0.06 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 13 มรภ. เพชรบุรี (เพชรบุรี)	0.05 ± 0.01	ปกติ
ภาคตะวันออก	สถานีที่ 14 ศูนย์ราชการ (ระยอง)	0.10 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 15 สถานีวิจัยวนเกษตร (ตราด)	0.04 ± 0.01	ปกติ
ภาคใต้	สถานีที่ 16 มทษ. (สงขลา)	0.06 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 17 สถานีวิจัยเพื่อการพัฒนา ชายฝั่งอันดามัน มก. (ระนอง)	0.09 ± 0.01	ปกติ
	สถานีที่ 18 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)	0.14 ± 0.01	ปกติ

	สถานีที่ 19 ม.สงขลานครินทร์ (หาดใหญ่)	0.06±0.01	ปกติ
	สถานีที่ 20 สตูล	0.12±0.01	ปกติ
ภาคกลาง	สถานีที่ 21 ปส. (กรุงเทพมหานคร)	0.07±0.01	ปกติ
สถานีตรวจวัดระดับ ปริมาณรังสีแกมมาใต้น้ำ	สถานีที่ 22 ศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเล และชายฝั่งทะเลอันดามันตอนบน (ภูเก็ต)	0.019±0.01	ปกติ

หมายเหตุ

1. ประเทศไทยในสภาวะปกติ มีช่วงระดับปริมาณรังสีแกมมาตั้งแต่ 0.01 - 0.3 ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมง ($\mu\text{Sv/h}$)
2. Ambient dose equivalent, $H^*(10)$ at a point in a radiation field is the dose equivalent that would be produced by the corresponding expanded and aligned field in the ICRU sphere at depth, 10 mm, on the radius opposing the direction of the aligned field.
